

CACIPLIQ20[®] is het eerste medische hulpmiddel gebaseerd op ReGeneraTing Agents (RGTA[®]) technologie. CACIPLIQ20[®] herstelt het lichaamseigen genezingsproces door de extracellulaire matrix in het wondgebied te beschermen. CACIPLIQ20[®] is daardoor bij uitstek geschikt voor het genezingsproces van alle chronische wonden, bijvoorbeeld diabetische-, veneuze- of arteriële ulcera en decubituswonden. Klinische trials tonen aan dat binnen 4 weken het genezingsproces begint.



Uitgangssituatie

Vrouw: 41 jaar
 Voorgeschiedenis: 1991 DVT post partum (+ stollingscreening: geen bijzonderheden + long embolieën)
 1993 DVT post partum
 1998 Ulcus rechter enkel, (pyodermagangrenosum), prednison geen effect, immuran geen effect, salazopyrine geen effect. Doorverwezen naar Academisch Ziekenhuis
 2003 Ulcus waarschijnlijk trauma, ACT, TEK
 2006 Recidief ulcus cruris venosum rechter enkel, excisie/VHT via chirurg
 2006-2010 8 x opname dermatologie Academisch Ziekenhuis ulcus cruris venosum rechter enkel, bioptTX
 2006 Art duplex: gb. Veneuze duplex: partiële doorgankelijkheid iliacaal/femoro-popliteale traject. Insuff DVS obteen)
 02/2010 Plastisch chirurg voorstel VHT door patiënt geweigerd. Doorverwezen naar lokaal ziekenhuis
 06/2010 Ulcus cruris venosum rechter enkel. Vaatchirurg voorstel split skin TX of VHT. Operatie niet succesvol, wederom open wond

Afmeting van de wond: 4 x 2 cm
 Start Behandeling Caciqliq: 11-11-2010

Controle 1

Behandeling Caciqliq: 24-11-2010
 Afmeting van de wond : 3.5 x 2 cm

Controle 2

Datum behandeling Caciqliq: 15-12-2010
 Afmeting van de wond : 3 x 1.5 cm





Controle 3

Datum behandeling Caciqliq : 28-01-2011
Afmeting van de wond: 3 x 1.5 cm



Controle 4

Datum behandeling Caciqliq: 10-02-2011
Afmeting van de wond: 1.2 x 0.5
90% reductie in 12 weken



Controle 5

Datum behandeling Caciqliq: 23-02-2011
Afmeting van de wond: 0.4 x 0.5 cm